

6 5 4 3 2 1 | 0 let  $\begin{matrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} 7 \mid 20, 21:7 = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21$

26 d. 2. Mt ev. mit Puse

$\begin{matrix} 7 & 7 & 7 \\ \diagdown & \diagup & \diagdown \end{matrix}$

A A<sub>1</sub>  
A<sub>2</sub> :  
G :  
Geg :  
Kummer Ausgangspunkt 1. Phase

11.6.18  
T. 141  
5 T<sub>1</sub> = 20

$\begin{matrix} 3 & 7 \\ \diagdown & \diagup \end{matrix} \mid 2(2) 3(3) 7(3) 5(2) 3(2)$

11.6.18

5(1) 4(1) 3(3)  
Unisono  
||: 3 2 1 4 5 2 1 1 2 1 2 :||  
12.6.18

8 9 10 11 12  
5

8 10 12 16

7 6 5

9 8 7 6

14.6.18

20 Quartett 2

Fl. 182

Klar. B

VI. 182

Vc. 182

Fl. 183

Klar. B 183

VI. 183

Vc. 183

Fl. 184

Klar. B 184

VI. 184

Vc. 184

186 Quartett 7 8 21

Fl. 186

Klar. B

VI. 186

Vc. 186

Fl. 188

Klar. B 188

VI. 188

Vc. 188

Fl. 190

Klar. B 190

VI. 190

Vc. 190

26.3 alle. Fl. kont. v

153

Fl.

Klar. B

VI.

Vc.

155

Fl.

Klar. B

155

VI.

Vc.

*p*

159

Fl.

Klar. B

*pp*

159

VI.

Vc.

*pp*

167

Fl.

Klar. B

167

VI.

Vc.

174

Fl.

Klar. B

174

VI.

Vc.

180

(3. Rotation)

Fl.

Klar. B

*mp*

180

VI.

Vc.

*mp*

Quartett

189

Fl.

Klar. B

189

VI.

Vc.

191

Fl.

Klar. B

191

VI.

Vc.

193

Fl.

Klar. B

193

VI.

Vc.

Quartett

195

Fl.

Klar. B

195

VI.

Vc.

197

Fl.

Klar. B

197

VI.

Vc.

199

Fl.

Klar. B

199

VI.

Vc.

19 Quartett

167

Fl.

Klar. B

VI.

Vc.

174

Fl.

Klar. B

VI.

Vc.

180

(3. Rotation)

*mp*

*mp*

*mp*

*mp*

20 Quartett

183

Fl.

Klar. B

VI.

Vc.

185

Fl.

Klar. B

VI.

Vc.

187

Fl.

Klar. B

VI.

Vc.

2

3

4

5

22

Quartett

Fl. <sup>192</sup>

Klar. B

Vi. <sup>192</sup>

Vc.

Fl. <sup>194</sup>

Klar. B <sup>194</sup>

Vi. <sup>194</sup>

Vc. <sup>194</sup>

Fl. <sup>199</sup>

Klar. B <sup>199</sup>

Vi. <sup>199</sup>

Vc. <sup>199</sup>